

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Tavola di confronto CLE-FH_{0.1-0.5}
Scala 1:5.000

Regione Emilia - Romagna
Comune di Salsomaggiore Terme



Regione: Emilia Romagna	Soggetto realizzatore: Dott. Geol. Gabriele Oppo Dott. Geol. Sergio Lasagna	Data: Settembre 2022
	Collaboratori: Ing. Bocci Stefano Ing. Bocci Sabrina	

Legenda

Codice Provincia 034
Codice Comune 032

Sistema di gestione dell'emergenza

- 001 Edificio strategico
- 002 Area di emergenza (RICOVERO)
- 004 Area di emergenza (RICOVERO + AMMAGLIAMENTO)
- 005 Infrastruttura di accessibilità
- 006 Infrastruttura di connessione
- 006 Aggregato strutturale interferente
- 006 Unità strutturale interferente appartenente ad un AS
- 006 Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS
- 006 Unità strutturale interferente isolata
- Limite comunale
- Strada cartografici riportati nella tavola alla scala 1:5.000

Zone stabili suscettibili di amplificazione locale

- FA FH_{0.1-0.5} 1.5 - 1.6
- FA FH_{0.1-0.5} 1.7 - 1.8
- FA FH_{0.1-0.5} 1.9 - 2.0
- FA FH_{0.1-0.5} 2.1 - 2.2
- FA FH_{0.1-0.5} 2.3 - 2.4
- FA FH_{0.1-0.5} 2.5 - 3.0

Zone di attenzione per instabilità

- ZA FR - FA FH_{0.1-0.5} 2.3 - 2.4

