

MICROZONAZIONE SISMICA

Carta di microzonazione sismica

Livello 2 – FH 0,1–0,5 sec.

scala 1 : 10.000

Regione Emilia-Romagna
Comune di Baiso



Regione Emilia Romagna	Soggetto realizzatore	Amministrazione comunale
	Studio Geologico CENTROGEO	Sindaco: Fabrizio Corti
Studio realizzato con il contributo di cui all'OCDC 293/2015 DET ER 17050/2016. Coordinamento della Regione Emilia-Romagna - Servizio Geologico Luca Martelli	Progetto: Gian Pietro Mazzetti Collaboratori: Stefano Gili Mauro Mazzetti	Responsabile Ufficio Tecnico - Urbanistica: Simone Mangani
	Data	Tavola
	Novembre 2020	2.3 Nord

Legenda

- Zone stabili**
- FH = 1
- Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali**
- Fattori di amplificazione dello spettro in pseudovelocità tra 0,1 e 0,5 sec.
- FH = 1,1 - 1,2
 - FH = 1,3 - 1,4
 - FH = 1,5 - 1,6
 - FH = 1,7 - 1,8
 - FH = 1,9 - 2,0
 - FH = 2,1 - 2,2
 - FH = 2,3 - 2,4
 - FH = 2,5 - 3,0
 - FH = 3,1 - 3,5
- Zone di attenzione per instabilità**
- Instabilità di versante
- FH = 1,7 - 1,8
 - FH = 1,9 - 2,0
 - FH = 2,1 - 2,2
 - FH = 2,3 - 2,4
 - FH = 2,5 - 3,0
- Altri elementi rappresentati**
- Limite di Comune
-

