

# MICROZONAZIONE SISMICA

## Carta di microzonazione sismica

### Livello 2 – HSM 0,1–0,5 sec.

scala 1 : 10.000

Regione Emilia-Romagna  
Comune di Baiso



Regione Emilia Romagna	Soggetto realizzatore	Amministrazione comunale
	Studio Geologico CENTROCEO	Sindaco: Fabrizio Corti
Studio realizzato con il contributo di cui all'OCDCP 293/2015 DET ER 17050/2016. Coordinamento della Regione Emilia-Romagna - Servizio Geologico Luca Martelli	Progetto: Gian Pietro Mazzetti Collaboratori: Stefano Gili Mauro Mazzetti	Responsabile Ufficio Tecnico - Urbanistica: Simone Mangani
	Data	Tavola
	Novembre 2020	2.8 Nord

### Legenda

Valore di HSM (cm/sec<sup>2</sup>) tra 0,1 e 0,5 sec

- HSM = 300 - 399
- HSM = 400 - 499
- HSM = 500 - 599
- HSM = 600 - 699
- HSM = 700 - 799
- HSM = 800 - 899
- HSM = 900 - 999

**Zone di attenzione per instabilità**  
Instabilità di versante

Z<sub>At</sub> - Zona di attenzione per instabilità di versante (livello 2)

**Altri elementi rappresentati**  
 Limite di Comune

