

MICROZONAZIONE SISMICA

Carta del tetto delle ghiaie e del substrato a comportamento rigido

scala 1 : 10.000

Regione Emilia-Romagna
Comune di Campegine



<p>Regione Emilia Romagna</p> <p>Studio realizzato con il contributo di cui all'ODCM 52/2013.</p> <p>Coordinamento della Regione Emilia-Romagna - Servizio Geologico Luca Marzelli</p>	<p>Soggetto realizzatore</p> <p>Studio Geologico CENTROGEO</p> <p>Progetto: Gian Pietro Mazzetti</p> <p>Collaboratori: Stefano Cilli, Andrea Arbizzi, Mauro Mazzetti</p>	<p>Amministrazione comunale</p> <p>Sindaco: Paolo Cervi</p> <p>Ufficio Tecnico Associato dei Comuni di Campegine e Sant'Ilario d'Enza</p> <p>Ing. Stefano Ubaldi</p> <p>Arch. Silvia Cavalari</p> <p>Arch. Federica Bertolotti</p> <p>Ing. Claudia Strozzi</p> <p>Data Dicembre 2016 Tavola 1,5</p>
--	--	---

Legenda

Elementi geologici

- 12 Profondità del tetto delle ghiaie e delle sabbie (m p.c.)
- 130 Isobate del substrato a comportamento rigido (m p.c.)

Altri elementi rappresentati

- Limite di Comune

