



Attuazione dell'articolo 11 della Legge 24 giugno 2009, n. 77

MICROZONAZIONE SISMICA

Carta di microzonazione sismica Livello 3 - SI2 (FA 0.5 - 1.0 S)

scala 1 : 10.000

Regione Emilia Romagna
Comune di Campegine



Regione REGIONE EMILIA ROMAGNA	Soggetto realizzatore COMUNE DI CAMPEGINE	Data Marzo 2018
Segreteria Regionale per l'Ambiente	Progettista: Dr. Geol. Matteo Callarada Dr.ssa Geol. Claudia Tomassoli	
	Collaboratore: Dr.ssa Geol. Margherita Fingolo	Integrazioni: Aprile 2019

Legenda

Zone Stabili suscettibili di amplificazioni locali

- SI2 (FA 0.5 - 1.0 S) - 1.3 - 1.4
- SI2 (FA 0.5 - 1.0 S) - 1.5 - 1.6
- SI2 (FA 0.5 - 1.0 S) - 2.3 - 2.4
- SI2 (FA 0.5 - 1.0 S) - 2.5 - 3.0

Zone suscettibili di instabilità (Livello 3)

- ZS10 - Zona di suscettibilità per liquefazione
SI2 (FA 0.5 - 1.0 S) - 1.3 - 1.4, 2 - 8, < 5
- ZS10 - Zona di suscettibilità per liquefazione
SI2 (FA 0.5 - 1.0 S) - 1.5 - 1.6, 2 - 8, < 5
- ZS10 - Zona di suscettibilità per liquefazione
SI2 (FA 0.5 - 1.0 S) - 1.5 - 1.6, 5 - 8, < 15
- ZKCD - Zona di attenzione per Cedimenti Differenziali: controllo di casati/vinacce
- Confine comunale

0 250 500 1.000 Metri

