

MICROZONAZIONE SISMICA

Carta di microzonazione sismica

Livello 2 – F.a. P.G.A.

scala 1 : 10.000

Regione Emilia-Romagna
Comune di Castelnovo di Sotto



Regione Emilia Romagna Studio realizzato con il contributo di cui all'art.17/1/2014 DGR ER 1227/2015. Coordinamento della Regione Emilia-Romagna - Servizio Geologico Luca Martelli	Soggetto realizzatore Studio Geologico CENTROGEO Progetto: Gian Pietro Mazzetti Collaboratori: Stefano Gili, Mauro Mazzetti	Amministrazione comunale Sindaco: Francesco Monica Responsabile III° settore Ambiente e Territorio: Luciano Mattioli Data: Ottobre 2018 Tavola: 2.2.1
--	--	--

Legenda

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali
Fattori di amplificazione della P.G.A.

- F.a. P.G.A. = 1,5 - 1,6
- F.a. P.G.A. = 1,7 - 1,8

Zone suscettibili di instabilità

Zone di suscettibilità per liquefazione

- Z_{liq} - F.a. P.G.A. = 1,7 - 1,8


Zone di suscettibilità per cedimenti

- Z_{cd} - Potenziali cedimenti differenziali

Altri elementi rappresentati

- Limite di Comune

0 125 250 500 750 1.000 Metri



Fonte dei dati:
Base topografica: Carta Tecnica Regionale edizione 2013, dai contenuti del Database Topografico Regionale 2013
Aggiornamenti: 2010-2013 - Periodo di rilievo: 1976-2013.

