


MICROZONAZIONE SISMICA

Carta di microzonazione sismica

Livello 2-3 - FH 0,5-1,0 sec

scala 1 : 5.000

Regione Emilia-Romagna
Comune di Castelnovo ne' Monti



Regione Emilia Romagna Studio realizzato con il contributo di cui all'OCDCP 52/2013 DGR ER 1919/2013. Coordinamento della Regione Emilia-Romagna - Servizio Geologico Luca Martelli	Soggetto realizzatore Studio Geologico CENTROGEO Progetto: Gian Pietro Mazzetti Collaboratori: Stefano Gilli, Mauro Mazzetti, Camilla Mazzetti	Amministrazione comunale Sindaco: Enrico Rini Assessore all'Urbanistica: Daniele Valentini Responsabile Ufficio Tecnico - Urbanistica: Fabio Ruffini Lavori Pubblici: Chiara Cantini Data: Luglio 2022 Tavola: 2,4,1
--	---	--

Legenda

Zone stabili

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali
Fattori di amplificazione dello spettro in pseudovelocità tra 0,5 e 1,0 sec.

- FH = 1,1 - 1,2
- FH = 1,3 - 1,4
- FH = 1,5 - 1,6
- FH = 1,7 - 1,8
- FH = 1,9 - 2,0
- FH = 2,1 - 2,2
- FH = 2,3 - 2,4

Zone di attenzione per instabilità (Livello 2)

Instabilità di versante (ZAv)

- ZAv FH = 1,3 - 1,4
- ZAv FH = 1,5 - 1,6
- ZAv FH = 1,7 - 1,8
- ZAv FH = 1,9 - 2,0
- ZAv FH = 2,1 - 2,2
- ZAv FH = 2,3 - 2,4
- ZAv FH = 2,5 - 3,0

Zone suscettibili di instabilità (Livello 3)


Instabilità di versante (ZSv) - 0 < FRT ≤ 15 cm

- ZSv FH = 1,1 - 1,2

Altri elementi rappresentati

- Aree con approfondimenti di livello III
- Limite di Comune

0 62,5 125 250 375 500 Metri



Fonte dei dati:
Base topografica: Carta Tecnica Regionale edizione 2013, dai contenuti del Database Topografico Regionale 2013
Aggiornamenti: 2010-2013 - Periodo di rilievo: 1976-2013.

