

MICROZONAZIONE SISMICA

Carta di microzonazione sismica

Livello 2 e 3

scala 1:5.000

Regione Emilia-Romagna
Comune di Bastiglia



Tavola 17 - FAICMS2008

Regione	Soggetto realizzatore	Data
EMILIA-ROMAGNA		
Studio realizzato con il contributo di cui all'OPDC 780/2021 recepita con DGR 1885/2021	Dott. geologo Samuel Sangiorgi	Luglio 2022

Legenda

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (livello 2)

Zonizzazione desunta dallo studio realizzato con il contributo di cui all'OPCM 3907/2010 validato dal DPC in data 06/02/2014

- Fa = 1.3 - 1.4
- Fa = 1.5 - 1.6
- Fa = 1.7 - 1.8

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (livello 3)

- Fa = 1.3 - 1.4
- Fa = 1.5 - 1.6

Zone di attenzione per instabilità per liquefazione (livello 2)

Zonizzazione desunta dallo studio realizzato con il contributo di cui all'OPCM 3907/2010 validato dal DPC in data 06/02/2014

- ZA,1Q - Zona di attenzione per liquefazioni
Fa = 1.3 - 1.4
- ZA,1Q - Zona di attenzione per liquefazioni
Fa = 1.5 - 1.6
- ZA,1Q - Zona di attenzione per liquefazioni
Fa = 1.7 - 1.8

Zone suscettibili di instabilità per liquefazione (livello 3)

- ZS,1Q - Zona di suscettibilità per liquefazioni (2 < IL <= 5 pericolosità moderata)
Fa = 1.3 - 1.4

- Ambiti di studio di Microzonazione Sismica con approfondimenti di livello 3
- Limite comunale

