

MICROZONAZIONE SISMICA


Carta di Microzonazione sismica

FH0105

TAV. 1

scala 1 : 10.000

Regione Emilia – Romagna
Comune di Novi di Modena




Regione	Soggetto realizzatore	Data
Emilia Romagna	Dott. Geol. Giorgio Gasparini	Gennaio 2022

Legenda

- Confine comunale
 - Territorio Urbanizzato
- Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali**
- FH0105 = 1,3-1,4
 - FH0105 = 1,5-1,6
- Zone suscettibili di instabilità**
- ZSliq - Zone di suscettibilità per liquefazione - $2 < IL < 5$; FH0105 = 1,3-1,4
 - ZSliq - Zone di suscettibilità per liquefazione - $5 < IL < 15$; FPQA = 1,3-1,4
 - ZSliq - Zone di suscettibilità per liquefazione - $2 < IL < 5$; FH0105 = 1,5-1,6

Valore dell'Indice di Liquefazione - IL (Sonmez, 2003)
 Quadrati: CPTU/CPE, Triangoli: CPT

- $IL < 2$
- $2 < IL < 5$
- $5 < IL < 15$
- $IL < 2,0$, CPT
- $2 < IL < 5$
- $5 < IL < 15$



Quadro d'unione

