

Attuazione dell'articolo 11 dalla legge 24 giugno 2009, n. 77

MICROZONAZIONE SISMICA

Carta di Microzonazione sismica FH0105 TAV. 2

scala 1 : 10.000

Regione Emilia – Romagna
Comune di Novi di Modena

Regione Emilia Romagna	Soggetto realizzatore Dott. Geol. Giorgio Gasparini	Data Gennaio 2022
---------------------------	--	----------------------

Legenda

Contine comunale
Territorio Urbanizzato

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

- FH0105 = 1.3-1.4
- FH0105 = 1.5-1.6

Zone suscettibili di instabilità

- ZS1q - Zone di suscettibilità per liquefazione - 2vL<5; FH0105 = 1.3-1.4
- ZS2q - Zone di suscettibilità per liquefazione - 5vL<15; FPQA = 1.3-1.4
- ZS3q - Zone di suscettibilità per liquefazione - 2vL<5; FH0105 = 1.5-1.6

Valore dell'Indice di Liquefazione - IL (Sonmez, 2003)
 Quadri: CPTU/CPTe, Triangoli: CPT

- IL < 2
- 2 < IL < 5
- 5 < IL < 15
- IL < 2.0, CPT
- 2 < IL < 5
- 5 < IL < 15

Quadro d'unione

