

# MICROZONAZIONE SISMICA

## Carta di microzonazione sismica

### Livello 3 – I.S. 0,5-1,5s

scala 1 : 10.000

Regione Emilia-Romagna  
Unione Valli e Delizie  
Comune di Argenta




Tavola 9b

Regione Emilia-Romagna	Soggetto realizzatore INGEGNERIA TEMPORANEA DI PROFESSIONISTI Mandatari Direz. tecnica Dott. Geol. Carlo Cavalli Dott. Geol. Francesco Cervetti Mandatari Dott. Geol. Stefano Castagnetti Collaboratori Dott. Geol. Matteo Bani Dott. Geol. Marco Bani	Data Luglio 2017
---------------------------	--	---------------------

### Legenda

**Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali**

FA I.S. 0,5-1,5s = 1,3 - 1,4

**Zone suscettibili di instabilità**

ZSLQ - Zona di Suscettibilità per Liquefazione  
FA I.S. 0,5-1,5s = 1,3 - 1,4 - 5 < IL < 15

ZSLQ - Zona di Suscettibilità per Liquefazione  
FA I.S. 0,5-1,5s = 1,3 - 1,4 - IL > 15

**Verticale di verifica alla liquefazione con indicato il valore di IL**

- IL < 2
- 2 < IL < 5
- 5 < IL < 15
- IL > 15

Aree oggetto di microzonazione sismica

Limiti amministrativi

