



Adeguamento del quadro conoscitivo in materia geologico-sismica degli strumenti comunali di pianificazione urbanistica ai fini della redazione del PUG	tav. K4 scala 1:10.000 16/04/2020
---	--

CARTA DI MICROZONAZIONE SISMICA DI SECONDO LIVELLO - S11

Legenda

Zone suscettibili di amplificazioni locali
 F_{H(0.1-0.5)s} 1.5 - 1.6

Zone suscettibili di instabilità
 ZA₁ Zone di attenzione per le liquefazioni F_{H(0.1-0.5)s} 1.5 - 1.6
 ZA₂ Zone di attenzione per le liquefazioni F_{H(0.1-0.5)s} 1.9 - 2.0

Valore puntuale dell'Indice di Liquefazione IL (Sommez, 2003)
 Per ogni verticale di indagine CPTU è riportato il valore puntuale di IL20 (Boulanger - Idriss, 2014)

- 0.8 Rischio di liquefazione potenzialmente basso (0 < IL < 2)
- 3.1 Rischio di liquefazione potenzialmente moderato (2 < IL < 5)
- 10.6 Rischio di liquefazione potenzialmente elevato (5 < IL < 15)
- 15.5 Rischio di liquefazione potenzialmente molto elevato (IL > 15)

Elementi cartografici

- Limiti amministrativi
- Limite territorio urbanizzato (Del.C.C.109165 del 16/09/2019)

