

MICROZONAZIONE SISMICA

Carta di microzonazione sismica

Livello 3

scala 1:10.000

Regione Emilia-Romagna
Comune di Cervia



Tavola 7b

Regione	Soggetto realizzatore Raggruppamento temporaneo di professionisti Capogruppo: dott. geol. Samuel Sangiorgi Mandanti: dott. geol. Tiziano Righini arch. Lucia Marchetti ing. Devis Sbarzaglia	Data
EMILIA-ROMAGNA		Aprile 2017

Legenda

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

- $Fa \leq 0.15 < T0 < 0.50 = 1.1 - 1.2$
- $Fa \leq 0.15 < T0 < 0.50 = 1.3 - 1.4$
- $Fa \leq 0.15 < T0 < 0.50 = 1.5 - 1.6$
- $Fa \leq 0.15 < T0 < 0.50 = 1.7 - 1.8$
- $Fa \leq 0.15 < T0 < 0.50 = 1.9 - 2.0$
- $Fa \leq 0.15 < T0 < 0.50 = 2.1 - 2.2$
- $Fa \leq 0.15 < T0 < 0.50 = 2.3 - 2.4$
- $Fa \leq 0.15 < T0 < 0.50 = 2.5 - 3.0$
- $Fa \leq 0.15 < T0 < 0.50 = 3.1 - 3.5$
- $Fa \leq 0.15 < T0 < 0.50 > 3.5$

Zone suscettibili di instabilità per liquefazione (livello 3)

- ZS_{LQ} - Zona di suscettibilità per liquefazioni ($2 < IL \leq 5$ pericolosità moderata)
- ZS_{LQ} - Zona di suscettibilità per liquefazioni ($5 < IL \leq 15$ pericolosità elevata)
- ZS_{LQ} - Zona di suscettibilità per liquefazioni ($IL > 15$ pericolosità molto elevata)
- 3.5 Punti di controllo (CPTU) eseguite per lo Studio di Microzonazione Sismica, con valore numerico IL (Indice di liquefazione).
- 3.5 Punti di controllo (CPTU) di repertorio con valore numerico IL (Indice di Liquefazione).
- $IL \leq 2$ (rischio basso)
- $2 < IL \leq 5$ (rischio moderato)
- $5 < IL \leq 15$ (rischio elevato)
- $IL > 15$ (rischio molto elevato)

Ambiti di studio di Microzonazione Sismica

Limite comunale

0 250 500 1,000 Metri

