

MICROZONAZIONE SISMICA

Carta di microzonazione sismica

Livello 3

scala 1:10.000

Regione Emilia-Romagna
Comune di Faenza



Tavola 13d3 - FH 0.5-1.5s

Regione	Soggetto realizzatore	Data
EMILIA-ROMAGNA	Dott. geologo Samuel Sangiorgi	Gennaio 2023

Studio realizzato con il contributo di cui all'OCDCPC 780/2021 recepita con DGR 1885/2021

Legenda

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

$Fa (SI) 0.5s < T0 < 1.5s) = 2.1 - 2.2$

Zone di suscettibilità e zone di rispetto per instabilità (livello 3)

ZS.LQ - Zona di suscettibilità per liquefazioni ($2 < Il \leq 5$ pericolosità moderata)
 $Fa (SI) 0.5s < T0 < 1.5s) = 2.1 - 2.2$

ZS.LQ - Zona di suscettibilità per liquefazioni ($5 < Il \leq 15$ pericolosità elevata)
 $Fa (SI) 0.5s < T0 < 1.5s) = 2.1 - 2.2$

1.5 Indice di potenziale liquefazione

Ambiti di studio di Microzonazione Sismica

Limite comunale

