

MICROZONAZIONE SISMICA

Distribuzione dei valori di H

scala 1:10.000
 Regione Emilia-Romagna
 Comune di Faenza



Tavola 15d2 - H 0408

Regione EMILIA-ROMAGNA	Soggetto realizzatore Dott. geologo Samuel Sangiorgi	Data Gennaio 2023
Studio realizzato con il contributo di cui all'OPDC 780/2021 recepita con DGR 1885/2021		

Legenda

Classi H_{0.4-0.8s}

- 0.35g ≤ H₀₄₀₈ ≤ 0.45g
- 0.46g ≤ H₀₄₀₈ ≤ 0.55g

Zone di attenzione per instabilità di versante (livello 2)

- ZA_FR - Zona di attenzione per instabilità di versante

Zone suscettibili di instabilità per liquefazione (livello 3)

- ZS_LQ - Zona di suscettibilità per liquefazioni (I < II ≤ 5 pericolosità moderata) 0.35g ≤ H₀₄₀₈ ≤ 0.45g
- ZS_LQ - Zona di suscettibilità per liquefazioni (I < II ≤ 5 pericolosità moderata) 0.46g ≤ H₀₄₀₈ ≤ 0.55g

3080 Area suscettibile di cedimenti differenziali per tombamento di ex-cava

1.5 Indice di potenziale liquefazione

Ambiti di studio di Microzonazione Sismica

Limite comunale

