

MICROZONAZIONE SISMICA

Carta di microzonazione sismica di livello 2 e locali approfondimenti di livello 3

scala 1 : 10.000
Regione Emilia-Romagna
 Unione Rubicone e Mare
 (Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone)
Comune di Gatteo



Tavola 8a - FA_{0,5-1,0s}

Regione	Soggetto realizzatore	Data
Emilia-Romagna	Studio di Geologia Gabriele Tarabusi	27/10/2014
	Elaborazione cartografica Sofia Gamberi	

Legenda

Zone suscettibili di amplificazioni locali

- FA 0,5-1,0s = 1,1 - 1,2
- FA 0,5-1,0s = 1,3 - 1,4
- FA 0,5-1,0s = 1,5 - 1,6
- FA 0,5-1,0s = 1,7 - 1,8
- FA 0,5-1,0s = 1,9 - 2,0
- FA 0,5-1,0s = 2,1 - 2,2
- FA 0,5-1,0s = 2,3 - 2,4
- FA 0,5-1,0s >= 2,5

Zone suscettibili di instabilità

- ZSIQ Zona di suscettibilità per liquefazione 0 < IL <= 2
- ZSIQ Zona di suscettibilità per liquefazione 2 < IL <= 5
- ZSIQ Zona di suscettibilità per liquefazione IL > 5

Valore puntuale dell'indice di liquefazione (IL)

- Stima eseguita su prove CPT/CPTU con profondità tra 15 e 20 m
- Stima eseguita su prove CPT con profondità tra 15 e 20 m
- Stima eseguita su prove CPT con profondità fino a 13 m

Per le indagini di nuova realizzazione è riportato il codice del rapporto di prova allegato alla relazione illustrativa.

- Ambiti di studio
- Confine comunale

