

MICROZONAZIONE SISMICA

Carta di microzonazione sismica di livello 2 e locali approfondimenti di livello 3

scala 1 : 10.000

Regione Emilia-Romagna

Unione Rubicone e Mare
(Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone)

Comune di San Mauro Pascoli



Tavola 6C - FAPCA

Regione	Soggetto realizzatore	Data
Emilia-Romagna	Studio di Geologia Gabriele Tarabusi	27/10/2014
	Elaborazione cartografica Sofia Gamberi	

Legenda

Zone suscettibili di amplificazioni locali

- FAPCA = 1.1 - 1.2
- FAPCA = 1.3 - 1.4
- FAPCA = 1.5 - 1.6
- FAPCA = 1.7 - 1.8
- FAPCA = 1.9 - 2.0
- FAPCA = 2.1 - 2.2
- FAPCA = 2.3 - 2.4
- FAPCA >= 2.5

Zone suscettibili di instabilità

- ZSLQ Zona di suscettibilità per liquefazione 0 < IL <= 2
- ZSLQ Zona di suscettibilità per liquefazione 2 < IL <= 5
- ZSLQ Zona di suscettibilità per liquefazione IL > 5

Valore puntuale dell'indice di liquefazione (IL)

- Stima eseguita su prove CPT/CPTU con profondità tra 15 e 20 m
- Stima eseguita su prove CPT con profondità tra 15 e 20 m
- Stima eseguita su prove CPT con profondità fino a 13 m

Per le indagini di nuova realizzazione è riportato il codice del rapporto di prova allegato alla relazione illustrativa.

Ambiti di studio

Confine comunale

