

# MICROZONAZIONE SISMICA


Carta geologico tecnica

Tavola 3

scala 1 : 5.000





Regione Emilia Romagna

Comune di Sogliano al Rubicone




 Soggetto Realizzatore  
 Dott. Geol. Antonio Maria Baldi  
 Data  
 Agosto 2013  

 STUDIO DI GEOLOGIA E GEOFISICA SGG  
 Siena



## Legenda

- |  |  |
|--|--|
| <b>Terreni di copertura</b><br>CP Ghiaie pulite con granulometria poco assorbita, miscela di ghiaia e sabbia<br>GM Ghiaie limose, miscela di ghiaia, sabbia e limo<br>SP Sabbie pulite con granulometria poco assorbita                  | <b>Forme di superficie e sepolte</b><br> Conoidi alluvionali<br> Falda detritica   |
| <b>Substrato geologico</b><br>NR Substrato geologico non rigido<br>LPS Lapideo stratificato<br>ALS Alternanza di litotipi stratificato<br>NRS Substrato geologico non rigido stratificato  | <b>Elementi lineari</b><br> Orlo di terrazzo fluviale<br> Traccia di sinclinale<br> Traccia di anticlinale<br> Traccia di sezione geologica  |
| <b>Instabilità di versante</b><br>Scorrimento - attiva<br>Colamento - attiva<br>Complessa - attiva<br>Non definito - attiva<br>Scorrimento - quiescente<br>Colamento - quiescente<br>Complessa - quiescente<br>Non definito - quiescente | <b>Faglie non attive</b><br> Diretta/corretto tettonico (certa)<br> Inversa (certa)<br> Trascorrente/obliqua/sovrascorrimento (certa)<br> Trascorrente/obliqua/sovrascorrimento (presunta) |
|  | <b>Elementi geologici e idrogeologici</b><br> Giacitura strati<br> Profondità (m) substrato rigido raggiunto da sondaggio o pozzo<br> Profondità (m) sondaggio o pozzo che non ha raggiunto il substrato rigido   |

