

MICROZONAZIONE SISMICA

Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica

scala 1 : 10.000

Regione Emilia-Romagna
Comune di Rimini



Tavola 4c

Regione	Soggetto realizzatore Responsabile:	Data
Emilia-Romagna	Gruppo di lavoro: Cotenna S.r.l. Dott Geol. Paolo Ciacci Ismgeo S.r.l. Ing. Marco Rinaldi	Maggio 2021

Legenda

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

- 2001** Prevalenti depositi alluvionali eteromerici di canale e subordinati depositi di piano alluvionale. Interfaccia stratigrafica significativa a profondità comprese tra 70-110 m da p.c.
- 2002** Prevalenti depositi di piano alluvionale e subordinati depositi di canale. Interfaccia stratigrafica significativa a profondità comprese tra 70-110 m da p.c.
- 2003** Depositi di piano alluvionale con intercalazioni ghiaiose da metriche a decametriche di paleocanale. Interfaccia stratigrafica significativa a profondità comprese tra 70-110 m da p.c.
- 2004** Prevalenti depositi di piano alluvionale e subordinati depositi di canale. Interfaccia stratigrafica significativa a profondità comprese tra 50-110 m da p.c.
- 2005** Depositi di piano alluvionale limoso-argillosi su substrato geologico formazionale. Substrato formazionale geologico da 10 a 26 m da p.c.
- 2006** Depositi di piano alluvionale limoso-argillosi di significativo spessore su substrato geologico formazionale. Substrato formazionale geologico da 25 a 40 m da p.c.
- 2007** Depositi di piano alluvionale prevalentemente grossolani su substrato geologico formazionale. Substrato formazionale geologico da 10 a 35 m da p.c.
- 2008** Depositi alluvionali terrazzati su substrato geologico formazionale. Substrato formazionale geologico da 6 a 20 m da p.c.
- 2009** Formazione alterata substrato geologico stratificato. Orizzonte fratturato - alterato 4-10 m da p.c.
- 2010** Depositi di copertura di versante/terrazzo alto su substrato geologico stratificato. Substrato formazionale geologico da 3 a 7 m da p.c.
- 2011** Depositi di piano alluvionale e di canale a tessitura medio-fine. Substrato geologico a profondità >=30 m da p.c. sino a comprese tra 50-100 m da p.c.

Zone di attenzione per instabilità

- Z_{A1}** - Zona di attenzione per instabilità di versante. Depositi di frana attiva su substrato geologico stratificato. Substrato formazionale geologico da 3 a 7 m da p.c.
- Z_{A2}** - Zona di attenzione per instabilità di versante. Depositi di frana quiescente su substrato geologico stratificato. Substrato formazionale geologico da 3 a 7 m da p.c.
- Z_{A3}** - Zona di attenzione per Liquefazione. Depositi di piano costiera al tetto di depositi di piano alluvionale di elevato spessore, prevalentemente limoso-argillosi con intercalazioni ghiaiose. Interfaccia stratigrafica significativa a profondità comprese tra 70-120 m da p.c.
- Z_{A4}** - Zona di attenzione per Liquefazione. Depositi di piano costiera localmente interdigitati a depositi di fronte deltata e piano alluvionale al tetto di depositi di piano alluvionale di elevato spessore con intercalazioni ghiaiose. Interfaccia stratigrafica significativa a profondità comprese tra 80-110 m da p.c.
- Z_{A5}** - Zona di attenzione per Liquefazione. Depositi di piano costiera al tetto di depositi di piano alluvionale di elevato spessore, prevalentemente limoso-argillosi con intercalazioni ghiaiose. Interfaccia stratigrafica significativa a profondità comprese tra 70-110 m da p.c.
- Z_{A6}** - Zona di attenzione per Liquefazione. Depositi di piano costiera al tetto di depositi di piano alluvionale di elevato spessore, prevalentemente limoso-argillosi. Substrato geologico a profondità comprese tra 70-110 m da p.c.
- Z_{A7}** - Zona di attenzione per Cedimenti Differenziali (crollo di cavità/sinkhole)

Forme di superficie e sepolte

- Area con cavità sepolte
- Orlo di terrazzo fluviale (10-20m)

Tracce di sezione topografica

- S₁ Traccia per gli approfondimenti delle amplificazioni topografiche

Punti di misura di rumore ambientale

- 0.7 Stazione microtremore a stazione singola con indicazione del valore di f0

Elementi cartografici

- Limiti amministrativi

