

**MICROZONAZIONE SISMICA – LIVELLO 2**  
**E**  
**ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)**

Inquadramento  
 scala 1 : 10.000

Regione Emilia-Romagna  
 Comune di Saludecio



	Soggetto realizzatore Responsabile: Dott.Geol. Paolo Ciacci  Gruppo di lavoro: Dott.Geol. Fabio Varmoni Dott.Arch. Silvia Malpassi Dott.Geol. Fausto Capacci	Data   Settembre 2020
--	---	--------------------------------

**Legenda**

Codice Provincia: 099  
 Codice Comune: 015

**Sistema di gestione dell'emergenza**

- 138 Infrastruttura di connessione
- 001 Infrastruttura di accessibilità
- 080 Aggregato strutturale
- Unità strutturale interferente appartenente ad un AS
- Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS
- Unità strutturale interferente isolata

**Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali**

- HSM = 600 – 700
- HSM = 700 – 800
- HSM = 800 – 900
- HSM = 900 – 1000
- HSM = 1000 – 1100
- HSM = 1100 – 1300

**Zone di attenzione per instabilità (Livello 2)**

per queste zone sono richiesti approfondimenti specifici di terzo livello

- ZA<sub>RS</sub> - Zona di Attenzione per Instabilità di versante  
HSM = 700 – 800
- ZA<sub>RS</sub> - Zona di Attenzione per Instabilità di versante  
HSM = 800 – 900
- ZA<sub>RS</sub> - Zona di Attenzione per Instabilità di versante  
HSM = 1000 – 1100

ZA<sub>CD</sub> - Zona di Attenzione per Cedimenti differenziali/crollo di cavità sotterranee

Valore di HSM

limite del confine comunale

