```
II   N N  N   D   D   G    G   E        O   O
II   N  N N   D   D   G        EEE      O   O
II   N   NN   D   D   G  GGG   E        O   O
II   N    N   DDDD     GGGG    EEEEE     OOO
```

S. Giuseppe (FE) - Via Romea, 72/A

Tel.0533/380450

Fax.0533/380075

204040 C028 DATO: P
QPC: 1,7 m PROFONDITA': 10,2 m
COMUNE: MIGLIARINO

****

DATA..... 25/09/93

LOCALITA'.....MIGLIARINO (FE)

COMMITTENTE.....RENA SRL

NUMERO PROVA..... 6

LIVELLO STATICO FALDA.....-1.45 ml dal p.c.

# PROFOND. (m) #	RP (Kg/cmq) #	RAL (Kg/cmq) #	BEGEMANN #
# .2 #	14 #	.2 #	SF #
# .4 #	13 #	.533 #	A #
# .6 #	27 #	.266 #	GS #
# .8 #	16 #	.666 #	A #
# 1 #	8 #	.6 #	AM o T #
# 1.2 #	10 #	.466 #	A #
# 1.4 #	6 #	.4 #	AM o T #
# 1.6 #	10 #	.4 #	A #
# 1.8 #	4 #	.466 #	AM o T #
# 2 #	5 #	.266 #	A #
# 2.2 #	4 #	.2 #	A #
# 2.4 #	4 #	.266 #	AM o T #
# 2.6 #	6 #	.266 #	A #
# 2.8 #	7 #	.333 #	A #
# 3 #	3 #	.266 #	AM o T #
# 3.2 #	5 #	.2 #	A #
# 3.4 #	26 #	.066 #	GS #
# 3.6 #	29 #	.933 #	AL #
# 3.8 #	33 #	.733 #	LA #
# 4 #	34 #	.6 #	SL #

# PROFOND. (m)	# RP (Kg/cmq)	# RAL (Kg/cmq)	# BEGEMANN
# 4.2	# 32	# .666	# LS
# 4.4	# 32	# .8	# LA
# 4.6	# 40	# .6	# SF
# 4.8	# 23	# 1.866	# AM o T
# 5	# 17	# .933	# A
# 5.2	# 29	# .533	# LS
# 5.4	# 32	# .866	# LA
# 5.6	# 29	# .6	# LS
# 5.8	# 32	# .466	# SF
# 6	# 17	# .4	# LA
# 6.2	# 45	# .666	# SF
# 6.4	# 67	# 1.133	# SL
# 6.6	# 47	# .6	# SG
# 6.8	# 9	# 1.733	# AM o T
# 7	# 8	# .533	# AM o T
# 7.2	# 8	# .466	# A
# 7.4	# 6	# .533	# AM o T
# 7.6	# 6	# .533	# AM o T
# 7.8	# 10	# .733	# AM o T
# 8	# 14	# .666	# A
# 8.2	# 8	# .733	# AM o T
# 8.4	# 9	# .6	# AM o T
# 8.6	# 15	# .6	# A
# 8.8	# 12	# .666	# A
# 9	# 8	# .6	# AM o T
# 9.2	# 6	# .466	# AM o T
# 9.4	# 6	# .466	# AM o T
# 9.6	# 6	# .533	# AM o T
# 9.8	# 6	# .6	# AM o T
# 10	# 7	# .466	# AM o T

INDGEO s. r. l.
Via Romea, 72/A - 44020 S. GIUSEPPE di Comacchio (FE)
Tel. 0533/380450 - Fax 0533/ 380075 - Telex 511609 AGI I
Cod. Fisc. 00928500396 - P. IVA 01168540381

PROVA PENETROMETRICA

Quota iniziale: - 0 0. ml. del p.d.c. N. 6.

Data: 25/09/93.

COMMITTENTE: RENA SRL.

LOCALITÀ: MIGLIARINO (FE).

AM o T	A	AL	LA	LS	SL	SF	SG	GS
Rp / Ral	.25.			.50.		.75.		.100.
RT Kg.								
Ral Kg/cmq.	.10.			.20.		.30.		.40.
Rp Kg/cmq.	.50.			.100.		.150.		.200.



UBICAZIONE AREA



ESTRATTO P.G.R. COMUNE DI MIGLIARINO **SCALA 1:5000**

204040

favorevolmente dalla C.E. nella seduta del 16.02.93,N.82
approvato dal Consiglio Comunale con delibere n.45 del
07.06.93 e 69 del 20.08.93 ed esaminato dal CO.RE.CO di
Ferrara in data 21.06.93-Prot.022389 ed in data 03.09.93
prot.033940 per legittimità.-

PIANO CONVENZIONATO TRA IL COMUNE DI MIGLIARINO E LA SOC.
RENA A.R.L. IN DATA 13.10.1993.

VARIANTE DI PIANO VIARIO CHE DEVE ESSERE FATTA PROPRIA DAL COMUNE DI MIGLIARINO